## CÁLCULO II - 2015. TAREA 5

## PROFESOR: GERARDO HERNÁNDEZ DUEÑAS

Para entregar : Miércoles, 13 de Marzo de 2019

Antes de las 8:10 AM 100%

Después de las 8:10 AM y antes de las 5 PM 80%

No se aceptarán tareas después de las 5 PM

Se darán solo créditos parciales a respuestas que no incluyan detalles

Problema 1: Usa trazas (cortes por planos) para dibujar e identificar

$$-x^2 + 4y^2 - z^2 = 4.$$

Problema 2: Relaciona cada ecuación

(a) 
$$x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 1$$
, (b)  $x^2 - y^2 + z^2 = 1$ , (c)  $x^3 - \cos(yz) + ye^{z^2} = 1$ 

con cada una de las figuras. Justifica tu respuesta.




Figure 1.

**Problema 3:** Encuentra una ecuación de la superficie obtenida al rotar la parbola  $y=x^2$  al rededor del eje y.

**Problema 4:** Encuentra una ecuación de la superficie consistente de todos los puntos P para los cuales la distancia de P al eje x es el doble de la distancia de P al plano y-z. Identifica la superficie.

Problema 5: Una torre de enfriamiento de un reactor nuclear está construido con la forma de un hiperboloide de una hoja. El diámetro en la base es de 280 m y el diámetro mínimo, 500 m arriba de la base, es 200 m. Encuentra la ecuación de la torre.

**Problema 6:** Muestra que la curva con ecuaciones paramétricas  $x = \sin t$ ,  $y = \cos t$ ,  $z = \sin^2(t)$ es la curva de intersección de la superficie  $z=x^2$  y  $x^2+y^2=1$ . Usa este hecho para dibujar la

Problema 7: Grafica la curva con ecuaciones paramétricas

$$x = \sqrt{1 - 0.25\cos^2(10t)}\cos t, y = \sqrt{10 - 0.25\cos^2(10t)}\sin t, z = 0.5\cos(10t).$$

Explica la apariencia de la gráfica mostrando que la curva se encuentra contenida en una esfera.

Problema 8: Dos partículas viajan a lo largo de las curvas

$$\mathbf{r}_1(t) = (t, t^2, t^3), \mathbf{r}_2(t) = (1 + 2t, 1 + 6t, 1 + 14t).$$

Las partículas colisionan? Sus trayectorias/caminos se intersectan?

**Problema 9:** La figura abajo se conoce como el nudo trébol. Usa las ecuaciones paramétricas de este

$$x = (2 + \cos(1.5t))\cos(t), \ y = (2 + \cos(1.5t))\sin(t), z = \sin(1.5t),$$

y el software de tu preferencia (Mathematica es ahora gratis para estudiantes de la UNAM) para graficar el nudo, y explora como la curva pasa se entrelaza a si misma. Muestra que su proyección en el plano x-y tiene coordenadas polares  $r=2+\cos(1.5t)$  y  $\theta=t$ , por lo que r varía entre 1 y 3. Grafica su proyección.




FIGURE 2.